当社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地:横浜製作所(神奈川県横浜市)構内常駐の協力会社

感染判明:8月2日

対応状況:従業員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、

事務所内の消毒等を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、 引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を 賜りますようお願い申し上げます。

(お問い合わせ先)

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。 所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地:住友電エプリントサーキット㈱本社(滋賀県甲賀市)

感染判明:8月2日

対応状況: 社員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、

引き続き関係者の感染防止対策を徹底する等、必要な措置を実施して

おります。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、 引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を 賜りますようお願い申し上げます。

(お問い合わせ先)

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

当社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地:大阪本社(大阪府大阪市)

感染判明:8月2日

対応状況: 社員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、

事務所内の消毒等を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、 引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を 賜りますようお願い申し上げます。

(お問い合わせ先)

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。 所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地:住友電工電子ワイヤー㈱(栃木県鹿沼市)

感染判明:8月1日

対応状況: 社員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、

事務所内の消毒等を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、 引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を 賜りますようお願い申し上げます。

(お問い合わせ先)

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。 所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地: すみでんフレンド(株)鹿沼営業所(栃木県鹿沼市)

感染判明:8月1日

対応状況: 社員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、

事務所内の消毒等を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、 引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を 賜りますようお願い申し上げます。

(お問い合わせ先)

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

当社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地:品川事業所(東京都港区)

感染判明:7月31日

対応状況: 社員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、

引き続き関係者の感染防止対策を徹底する等、必要な措置を実施して

おります。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、 引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を 賜りますようお願い申し上げます。

(お問い合わせ先)

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

当社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地:東京本社(東京都港区) 感染判明:7月30日~8月2日

対応状況: 社員3名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、

事務所内の消毒等を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、 引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を 賜りますようお願い申し上げます。

(お問い合わせ先) 住友電気工業株式会社 広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。 所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地:SWS 西日本㈱宇ノ気工場(石川県かほく市)

感染判明:7月29日~30日

対応状況:従業員2名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、

引き続き関係者の感染防止対策を徹底する等、必要な措置を実施して

おります。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、 引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を 賜りますようお願い申し上げます。

(お問い合わせ先)

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。 所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地:住友電装㈱四日市製作所(三重県四日市市)

感染判明:7月29日

対応状況:従業員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、

引き続き関係者の感染防止対策を徹底する等、必要な措置を実施して

おります。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、 引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を 賜りますようお願い申し上げます。

(お問い合わせ先)

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

当社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地:横浜製作所(神奈川県横浜市)構内常駐の会社

感染判明:7月28日

対応状況:従業員2名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、

事務所内の消毒等を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、 引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を 賜りますようお願い申し上げます。

(お問い合わせ先)

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

住友電気工業株式会社

新型コロナウイルス感染者の発生について

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地:住友電エシステムソリューション㈱此花事業所(大阪府大阪市)

感染判明:7月29日

対応状況:従業員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、引き続

き関係者の感染防止対策を徹底する等、必要な措置を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。

(お問い合わせ先)

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。 所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地:栃木住友電工㈱ (栃木県宇都宮市)

感染判明:7月29日

対応状況: 社員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、

引き続き関係者の感染防止対策を徹底する等、必要な措置を実施して

おります。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、 引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を 賜りますようお願い申し上げます。

(お問い合わせ先)

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。 所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地:住友電工情報システム(株) 本社(大阪府大阪市)

感染判明:7月28日

対応状況:本社常駐の協力会社社員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示

を仰ぎながら、事務所内の消毒等を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、 引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を 賜りますようお願い申し上げます。

(お問い合わせ先) 住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。 所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地:住友電装㈱ 四日市製作所(三重県四日市市)

感染判明:7月28日

対応状況:従業員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、

事務所内の消毒等を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、 引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を 賜りますようお願い申し上げます。

(お問い合わせ先)

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。 所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地:住電商事(株) 本社(大阪府大阪市)

感染判明:7月28日

対応状況: 社員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、

事務所内の消毒等を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、 引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を 賜りますようお願い申し上げます。

(お問い合わせ先)

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

当社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地:大阪本社(大阪府大阪市)

感染判明:7月28日

対応状況: 社員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、

引き続き関係者の感染防止対策を徹底する等、必要な措置を実施して

おります。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、 引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を 賜りますようお願い申し上げます。

(お問い合わせ先)

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。 所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地:SWS 西日本㈱ 松阪工場(三重県松阪市)

感染判明:7月27日

対応状況:従業員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、

事務所内の消毒等を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、 引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を 賜りますようお願い申し上げます。

(お問い合わせ先)

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

当社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地:品川事業所(東京都港区)

感染判明:7月27日

対応状況:社員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、引き

続き関係者の感染防止対策を徹底する等、必要な措置を実施しておりま

す。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、 引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を 賜りますようお願い申し上げます。

(お問い合わせ先)

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

当社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地:東京本社(東京都港区)

感染判明:7月27日

対応状況: 社員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、引き

続き関係者の感染防止対策を徹底する等、必要な措置を実施しておりま

す。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、 引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を 賜りますようお願い申し上げます。

(お問い合わせ先)

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。 所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地:住友電エテクニカルソリューションズ(株)大阪事業所(大阪府大阪市)

感染判明:7月27日

対応状況: 社員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、事務

所内の消毒等を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、 引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を 賜りますようお願い申し上げます。

(お問い合わせ先) 住友電気工業株式会社 広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。 所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地:住友電工電子ワイヤー㈱ (栃木県鹿沼市)

感染判明:7月26日

対応状況: 社員 2 名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、事務

所内の消毒等を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、 引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を 賜りますようお願い申し上げます。

(お問い合わせ先)

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

当社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地:横浜製作所(神奈川県横浜市)

感染判明:7月21~27日

対応状況:従業員4名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、事

務所内の消毒等を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、 引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を 賜りますようお願い申し上げます。

(お問い合わせ先)

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示に従い、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地:住友電工焼結合金㈱ 本社・岡山工場(岡山県高梁市)

感染判明:7月26日

対応状況: 社員 2 名の感染が判明しました。所管保健所の指示に従い、事務所内の

消毒等を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、 引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を 賜りますようお願い申し上げます。

(お問い合わせ先)

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

当社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地:大阪製作所(大阪府大阪市)

感染判明:7月25日

対応状況: 社員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、事務

所内の消毒等を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、 引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を 賜りますようお願い申し上げます。

(お問い合わせ先)

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。 所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地:㈱ジェイ・パワーシステムズ 大阪事業所(大阪府大阪市)

感染判明:7月23日

対応状況: 社員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、事務

所内の消毒等を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、 引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を 賜りますようお願い申し上げます。

(お問い合わせ先) 住友電気工業株式会社 広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。 所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地:㈱アライドマテリアル 本社(東京都港区)

感染判明:7月20日

対応状況: 社員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、事務

所内の消毒等を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、 引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を 賜りますようお願い申し上げます。

(お問い合わせ先)

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示に従い、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地:住友電工焼結合金㈱ 本社・岡山工場(岡山県高梁市)

感染判明:7月21日~24日

対応状況: 社員3名の感染が判明しました。所管保健所の指示に従い、事務所内の

消毒等を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、 引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を 賜りますようお願い申し上げます。

(お問い合わせ先)

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

当社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地: 酉島事業所(大阪府大阪市)

感染判明:7月20日

対応状況: 社員 2 名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、事務

所内の消毒等を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、 引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を 賜りますようお願い申し上げます。

(お問い合わせ先)

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

当社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地:東京本社(東京都港区)

感染判明:7月19日

対応状況: 社員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、事務

所内の消毒等を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、 引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を 賜りますようお願い申し上げます。

(お問い合わせ先)

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。 所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地:㈱アライドマテリアル 富山製作所(富山県富山市)

感染判明:7月16~19日

対応状況: 社員 2 名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、事務

所内の消毒等を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、 引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を 賜りますようお願い申し上げます。

(お問い合わせ先) 住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

当社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地:大阪製作所(大阪府大阪市)

感染判明:7月15日~16日

対応状況: 社員 2 名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、事務

所内の消毒等を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、 引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を 賜りますようお願い申し上げます。

(お問い合わせ先)

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

当社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地:大阪製作所(大阪府大阪市)

感染判明:7月13日~14日

対応状況:社員3名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、事務

所内の消毒等を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、 引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を 賜りますようお願い申し上げます。

(お問い合わせ先)

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。 所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地:住友電工ファインポリマー㈱本社(大阪府泉南郡)

感染判明:7月12日~14日

対応状況: 社員 4 名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、事務

所内の消毒等を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、 引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を 賜りますようお願い申し上げます。

(お問い合わせ先) 住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

当社グループ会社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。 所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地:SWS 西日本㈱宇ノ気工場(石川県かほく市)

感染判明:7月1日

対応状況:従業員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、

事務所内の消毒等を実施しております。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、 引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を 賜りますようお願い申し上げます。

(お問い合わせ先)

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119

当社において、以下の通り新型コロナウイルス感染者が発生いたしました。所管保健所の指示を仰ぎながら、感染拡大防止対策を実施しております。

勤務地:伊丹製作所(兵庫県伊丹市)

感染判明: 4月26日

対応状況:社員1名の感染が判明しました。所管保健所の指示を仰ぎながら、引き

続き関係者の感染防止対策を徹底する等、必要な措置を実施しておりま

す。

今後も当社は、社内外への感染拡大防止と全社員及びお取引先様の安全確保を最優先に、 引き続き迅速な措置を実施してまいります。関係者の皆様におかれましては、何卒ご理解を 賜りますようお願い申し上げます。

(お問い合わせ先)

住友電気工業株式会社

広報部広報グループ TEL:06-6220-4119